



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00
E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rosпотребнадзор.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

08.04.2022 № 10-00-01/16-1444-2022
На № _____ от _____

О рассмотрении протоколов
лабораторных исследований
(испытаний)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия, рассмотрев результаты лабораторных исследований (испытаний) качества питьевой воды, отобранной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в рамках социально-гигиенического мониторинга из распределительной сети Пряжинского района, сообщает.

Питьевая вода, отобранная 22.02.2022 и 18.03.2022 из распределительной сети в МКОУ «Матросская основная общеобразовательная школа» по адресу: Пряжинский район, п. Матросы, Пряжинское шоссе, 20, не соответствовала требованиям санитарного законодательства по санитарно-химическим показателям: железо, мутность, марганец (от 22.02.2022) и железо, мутность (от 18.03.2022).

Питьевая вода, отобранная 22.02.2022 и 18.03.2022 из распределительной сети в МКОУ «Святозерская НОШ» по адресу: Пряжинский район, с. Святозеро, ул. Школьная, 2, не соответствовала требованиям санитарного законодательства по санитарно-химическим показателям: цветность (от 22.02.2022) и окисляемость перманганатная, цветность (от 18.03.2022).

Питьевая вода, отобранная 21.02.2022 из крана раковины для мойки овощей распределительной сети в МБОУ «Чалнинская СОШ» (по адресу: Пряжинский район, п. Чална, ул. Школьная, 17а, не соответствовала требованиям санитарного законодательства по санитарно-химическому показателю: марганец.

Предлагаем незамедлительно принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Врио руководителя

Савина Юлия Валентиновна. (8142)79-74-03

МУП «Пряжинская КУМИ»

ул. Советская, 103
п. Пряжа, Пряжинский район


Администрация Пряжинского
муниципального района

ул. Советская, д 61
п. Пряжа, Пряжинский район

В.В. Торопов

Р.В. Косов

Все работы



Л.М. Котович

12 АПР



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00
E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rosпотребнадзор.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

МУП «Пряжинская КУМИ»

ул. Советская, 103
п. Пряжа, Пряжинский район

Администрация Пряжинского
муниципального района

ул. Советская, д 61
п. Пряжа, Пряжинский район

13.05.2022 № 10-00-01/05-3248-2022
На № _____ от _____

О рассмотрении протоколов
лабораторных исследований
(испытаний)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия, рассмотрев результаты лабораторных исследований (испытаний) качества питьевой воды, отобранной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в рамках социально-гигиенического мониторинга из распределительной сети Пряжинского района, сообщает.

Питьевая вода, отобранная 27.04.2022 из распределительной сети в МКОУ «Святозерская НОШ» по адресу: Пряжинский район, с. Святозеро, ул. Школьная, 3, не соответствовала требованиям санитарного законодательства по санитарно-химическим показателям: окисляемость перманганатная (8,12+/-0,81, при нормативе 5мгО/дм³), цветность (47,1+/-9,1, при нормативе 20 град.).

Предлагаем незамедлительно принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Врио руководителя

Л.М. Котович

Савина Юлия Валентиновна, (8142)79-74-03

Администрация
Пряжинского национального
муниципального района
№ 4/70

16.05.2022



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)
Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск,
185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00
E-mail sanepid@karelia.ru
http://10.rosпотреbnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

05.09.2022 № 10-00-01/16-5949-2022
На № _____ от _____

О несоответствии по санитарно-химическим показателям результатов проб питьевой воды



05.09.2022

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (далее по тексту – Управление) информирует о несоответствии по санитарно-химическим показателям результатов проб питьевой воды, отобранных в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга в Пряжинском районе:

04.08.2022 г.:

из распределительной сети в МБОУ «Чалнинская СОШ» по адресу: п. Чална, ул. Школьная, 17а. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателю: общие колиформные бактерии (1, при нормативе 0 КОЕ/100 см³);

22.08.2022 г.:

из распределительной сети в ГБУЗ РК «Пряжинская ЦРБ» по адресу: п. Пряжа, ул. Гагарина, 15. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателям: общие колиформные бактерии (2, при нормативе 0 КОЕ/100 см³);

из распределительной сети в МКОУ «Матросская ООШ» по адресу: п. Матросы, Пряжинское шоссе, 20. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателям: железо (2,34+/-0,59, при нормативе до 0,3 мг/л), мутность (7,39+/-1,48, при нормативе не более 1,5 мг/дм³).

Управление обращает внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть

В.В. Терехов
Генеральный директор

МУП «Пряжинская КУМИ»

ул. Советская, 103
п. Пряжа, Пряжинский район

Администрация Пряжинского
муниципального района

ул. Советская, д 61
п. Пряжа, Пряжинский район

безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно п.75 гл.IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п.1. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п.2. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Предлагаем принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Врио руководителя



Л.М. Котович



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)
Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск,
185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00
E-mail sanepid@karelia.ru
http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

МУП «Пряжинская КУМИ»

ул. Советская, 103
п. Пряжа, Пряжинский район

Администрация Пряжинского
муниципального района

ул. Советская, д 61
п. Пряжа, Пряжинский район

04.10.2022 № 10-02-01/16-6504-2022
На № _____ от _____

О несоответствии по санитарно-
химическим показателям
результатов проб питьевой воды

07.10.2022

Администрация
Пряжинского национального
муниципального района

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (далее по тексту – Управление) информирует о несоответствии по санитарно-химическим показателям результатов проб питьевой воды, отобранных 22.08.2022 г. в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга в Пряжинском районе из распределительной сети в МКОУ «Святозерская НОШ» по адресу: с. Святозеро, ул. Школьная, д. 3. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателю: железо (0,44+/-0,11, при нормативе до 0,3 мг/л).

Управление обращает внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно п.75 гл.IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п.1. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п.2. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Предлагаем принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Врио руководителя



Л.М. Котович



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)
Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск,
185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00
E-mail sanepid@karelia.ru
http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

МУП «Пряжинская КУМИ»

ул. Советская, 103
п. Пряжа, Пряжинский район

Администрация Пряжинского
муниципального района

✓ ул. Советская, д 61
п. Пряжа, Пряжинский район

18.11.2022 № 10-02-01/46-757-1022
На № _____ от _____

В.В. Косолапов

О несоответствии по санитарно-
химическим показателям
результатов проб питьевой воды

для работы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (далее по тексту – Управление) информирует о несоответствии по санитарно-химическим показателям результатов проб питьевой воды, отобранных в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга в Пряжинском районе:

20.09.2022 г.:


из распределительной сети в МКОУ «Матросская ООШ» по адресу: п. Матросы, Пряжинское шоссе, 20. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателям: железо (2,47+/-0,62, при нормативе до 0,3 мг/л), мутность (8,6+/-1,7, при нормативе не более 1,5 мг/дм³) и цветность (32,1+/-6,4, при нормативе до 20 град.);

20.10.2022 г.:

из распределительной сети в МКОУ «Матросская ООШ» по адресу: п. Матросы, Пряжинское шоссе, 20. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателям: железо (2,06+/-0,52, при нормативе до 0,3 мг/л), мутность (14,2+/-2,0, при нормативе не более 1,5 мг/дм³) и цветность (32,1+/-6,4, при нормативе до 20 град.);

02.11.2022 г.:

из распределительной сети в МБОУ «Чалнинская СОШ» по адресу: п. Чална, ул. Школьная, 17а. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателю: марганец (0,31+/-0,05, при нормативе 0,1 мг/дм³).



22.11.2022

Управление обращает внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.


Согласно п.75 гл.IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п.1. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п.2. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Предлагаем принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Врио руководителя



Л.М. Котович

Савина Юлия Валентиновна,(8142)79-74-03



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)
Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск,
185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00
E-mail sanepid@karelia.ru
http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

В.В. Прохоров
дело № 1001/11-8213-1062

МУП «Пряжинская КУМИ»
ул. Советская, 103
п. Пряжа, Пряжинский район

Администрация Пряжинского
муниципального района

ул. Советская, д 61
п. Пряжа, Пряжинский район

22.12.2022 № 1001/11-8213-1062
На № _____ от _____

О несоответствии по санитарно-химическим показателям результатов проб питьевой воды

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (далее по тексту – Управление) информирует о несоответствии по санитарно-химическим показателям результатов проб питьевой воды, отобранных в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга в Пряжинском районе:

22.11.2022 г.:

из распределительной сети в МКОУ «Матросская ООШ» по адресу: п. Матросы, Пряжинское шоссе, 20. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателям: железо (2,34+/-0,59, при нормативе до 0,3 мг/л), мутность (2,93+/-0,59, при нормативе не более 1,5 мг/дм³) и марганец (0,398+/-0,060, при нормативе 0,1 мг/дм³);

06.12.2022 г.:

из распределительной сети в МКОУ «Матросская ООШ» по адресу: п. Матросы, Пряжинское шоссе, 20. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателям: железо (2,54+/-0,64, при нормативе до 0,3 мг/л) и цветность (26,1+/-5,2, при нормативе до 20 град.);

06.12.2022 г.:

из распределительной сети в МКОУ «Святозерская НОШ» по адресу: с. Святозеро, ул. Школьная, д. 3. Установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию химических веществ по показателям: цветность (27,2+/-5,4, при нормативе до 20 град.).

23.12.2022

Пряжинского национального
муниципального района
Вх. № 8762

Управление обращает внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.


Согласно п.75 гл.IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п.1. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п.2. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Предлагаем принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Врио руководителя



Л.М. Котович